



## Normes de façonnage Produits forestiers Résolu La Doré, Girardville

- **Essences** : Épinettes, Sapin, Pin gris
- **Longueur** : 5,04m (16 pi 6po) en mode laisser-porter jusqu'à 2,56m (8 pi 5po)
- Les billots en laissé porter c'est-à-dire avec longueur variable entre 2,56m et 5,04m et un fin bout à 9,1cm en mélange avec le 5,04m dans l'empilement.
- **Diamètre Fin bout** : 9,1 cm (4po)
- Tolérance de  $\pm 5$  cm sur la longueur des billes
- **Diamètre Maximum** : 38 cm (15po)



- **Carie de pied** : moins du tiers du diamètre
- **Aucun arbre mort ou chicot**
- **Aucune branche sur les troncs et dans les empilements**
- **Nœuds au ras du tronc**
- **Aucune charnière d'abattage, étoile, fendu, racine**
- **Aucune bille de blocage** : (baïonnette, chancre, fourche, tordu et courbe excessive)
- **Empilement** :
  - Épinette, pin gris
  - Sapin démêlé
  - Gros bouts du même côté
  - **Aucun mélèze**

*À noter que seulement pour l'usine de Girardville, les trois essences doivent être démêlées*

- **Les billes d'un diamètre de plus de 38 cm (15po) doivent obligatoirement être faite en 5,04m (16pi 6po) et marquer d'un ``#``. Ces billots doivent être regroupé dans un empilement distinct.**

Normes de façonnage  
Produits forestiers Résolu  
La Doré, Girardville

# Bois Non Conforme

