



# MISE EN MARCHÉ 2020-2021

## SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOIS DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOIS DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

[www.spbsaglac.qc.ca](http://www.spbsaglac.qc.ca)

# LIVRAISONS À DATE DU RÉSINEUX (2020)

USINES	VOLUME (M <sup>3</sup> )
PRODUITS FOR. RÉSOLU	200 000
PRODUITS FOR. ARBEC	6 000
LIGNAREX	22 000
SCIERIE GIRARD	30 000
COOP. PETIT-PARIS	5 500
AUTRES	2 500
TOTAL :	266 000

# LIVRAISONS À DATE DU FEUILLU (2020)

USINES	VOLUME (M <sup>3</sup> )
ARBEC ST-GEORGES	7 600
P.F. RÉSOLU	2 200
VALIBOIS	1 200
INDUSTRIES T.L.T.	2 700
SC. PETIT-SAGUENAY	6 000
E.J. CARRIER (SAPPI USA)	3 500
TOTAL :	23 200

# PRIX PROVISOIRES 2020

ESSENCE	LONGUEUR	\$/M <sup>3</sup>
ÉPINETTE-SAPIN-PIG	TRONÇONNÉ	55,00 \$
ÉPINETTE-SAPIN-PIG	LONGUEUR	51,00 \$
MÉLÈZE	12 PI	40,00 \$
TREMBLE	SCIAGE	30,00 \$
TREMBLE	PÂTE	25,00 \$/TMV

- **LE RÉSINEUX**

- **PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU**

- 2<sup>ème</sup> année d'un contrat de 5 ans avec un volume annuel de 210 000 m<sup>3</sup>
- Différentes longueurs de billots sont possibles 9-16-18 pi & longueur d'arbre
- Le diamètre minimum au fin bout est inférieur à 9 cm (voir les normes de façonnage)

## — ARBEC BOIS D'ŒUVRE L'ASCENSION

- 1<sup>re</sup> année d'un contrat de 3 ans
- Nouvelles normes de façonnage pour le 10 pieds ou le 16 pieds (voir les normes)

## — GROUPE LIGNAREX

- 2<sup>e</sup> année sur un contrat de 3 ans avec un volume de 25 000 m<sup>3</sup> par année

# PERSPECTIVES 2020 (SUITE)

- **LE FEUILLU**

- **PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU**

- Contrat pour la livraison de 10 000 m<sup>3</sup> de tremble annuellement

- **PETIT-SAGUENAY**

- Contrat annuel pour du tremble sciage en 10 pieds

# PERSPECTIVES 2020 (SUITE)

- **LE FEUILLU (SUITE)**

- **INDUSTRIES NORBORD INC.**

- En attente d'un redémarrage pour reprendre les livraisons



# PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU

## 9 pieds (St-Félicien et St-Thomas)

- Longueur: 2,80 cm (9 pi 2 po ) Tolérance +/- 5 cm (2 po)
- Diamètre minimum au fin bout 6 cm (2 po 1/2 po)
- Maximum au gros bout: 38 cm (15 po)
- Plus de 15 po, façonné en 504 cm pour Mistassini séparé dans l'empilement avec # peinture
- Sapin démêlé
- Aucune étoile et racine, tronçonnage de la carie
- Aucune charnière d'abattage ou en angle

# PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU

## 16 pieds (Girardville, La Doré et Mistassini)

- Longueur: 504 cm (16 pi 6 po ) Tolérance +/- 5 cm (2 po)
- Diamètre minimum au fin bout 6 cm (2 po 1/2)
- Maximum au gros bout: 38 cm (15 po) sauf Mistassini (24 po)
- Plus de 15 po, façonné en 504 cm pour Mistassini séparé dans l'empilement avec # peinture
- Sapin démêlé
- Empilement: Gros bouts du même côté
- Aucune étoile et racine, tronçonnage de la carie
- Aucune charnière d'abattage
- Minimum de 8 pi 5 po (laisser-porter) en mélange avec le 16 pi.

## BOIS TRONCONNÉ

- Longueur: 380 cm (12pi 5po ) Tolérance +/- 5 cm (2 po)
- Diamètre minimum au fin bout 10 cm (4 po)
- Maximum au gros bout: 34 cm (13.5 po)
- Épinette, sapin, pin gris doivent être séparés
- Empilement: Gros bouts du même côté
- Aucune étoile et racine, tronçonnage de la carie
- Aucune charnière et encoche d'abattage
- En mode laisser-porter jusqu'à 2,84 m (9pi 4po)

# ARBEC BOIS D'ŒUVRE L'ASCENSION

## BOIS TRONCONNÉ 10 pieds et 8 pieds

- Longueur: (**Longueur Fixe**)
  - 317 cm (10 pi 5 po),
  - 244 cm (8 pi) (**Têtes d'arbre ou correction de défauts seulement**)
- Tolérance: + / – 5 cm (2 po)
- Diamètre minimum au fin bout: 9,1 cm (4 po)
- Maximum au gros bout: 50 cm (20 po)
- Épinette, sapin, pin gris doivent être séparés
- **1 seul empilement par essence (10 pieds et 8 pieds ensemble)**
- Carie de pied: moins du tiers du diamètre;
- Aucun arbre mort, sec et sain ou chicot;
- Aucun défaut naturel;
- Aucune charnière d'abattage, étoile, fendu, racine;
- Bille droite (aucune fourche ou courbe prononcée).

# ARBEC BOIS D'ŒUVRE L'ASCENSION

**Essences :** Épinettes, Sapin, Pin gris

## Longueur

- 1<sup>re</sup> étape (longueur fixe)
- 5,03m (16pi 5po )
- Diamètre minimum fin bout : **13.1 cm (5po)**

1<sup>er</sup> empilement

## • 2<sup>ième</sup> étape

- 3,17m (10pi 5po)
- **Longueur minimale fixe : 2,44 (8 pi )**
- **Diamètre minimum fin bout : 9,1 cm (4po)**

2<sup>ième</sup> empilement

- Tolérance: + / – 5 cm (2 po);
- Maximum au gros bout: 52 cm (20 po);
- Carie de pied: moins du tiers du diamètre;
- Aucun arbre mort, sec et sain ou chicot;
- Aucun défaut naturel;
- Aucune charnière d'abattage ,étoile, fendu, racine;
- Bille droite (aucune fourche ou courbe prononcée).

## Empilement:

- 2 empilements par essence
- Gros bouts du même côté
- Aucun mélèze

# PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU

## 18 pieds (St-Félicien et St-Thomas)

- Longueur: 550 cm (18 pi 1 po ) Tolérance +/- 5 cm (2 po)
- Diamètre minimum au fin bout 6 cm (2 po 1/2)
- Maximum au gros bout: 38 cm (15 po)
- Plus de 15 po, façonné en 504 cm pour Mistassini séparé dans l'empilement avec # peinture
- Sapin démêlé
- Empilement: Gros bouts du même côté
- Aucune étoile et racine, tronçonnage de la carie
- Aucune charnière d'abattage
- **Minimum de 8 pi 5 po (laisser-porter) en mélange avec le 18 pi**

# PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU

## BOIS LONG

- Le diamètre au fin bout doit être supérieur à 6 cm (2 po 1/2)
- Aucune tige de moins de 12 cm au gros bout n'est tolérée
- Aucune tige ne devra avoir un diamètre supérieur à 38 cm (**15 po**)  
**les plus grosses billes devront être tronçonnées en 16pi 6po et identifiées par un #**
- Les arbres doivent être complètement ébranchés, de la base jusqu'au fin bout
- Aucune étoile et racine, tronçonnage de la carie
- Aucune charnière d'abattage, encoche d'abattage
- Aucune fourche
- Aucune tige dont la carie occupe plus de 2/3 du diamètre de la découpe ne sera tolérée.

# PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU

## DIAMÈTRE MAXIMUM

- Diamètre maximum de 38 cm (15 po) sauf pour Mistassini 60 cm (24 po)
- Marquer les billes supérieures à 15 po avec un dièse (#) à la peinture et les façonner en 504 cm (16 pi 6 po) de longueur
- Démêler les empilements



## BOIS TRONCONNÉ

- Longueur:
  - Épinette sapin et pin gris: 3,20 m (10 pi 6 po)
  - Plus de 20 cm (8po) au fin bout: 3,80 m (12 pi 6 po)
- En mode laisser-porter jusqu'à 2,54 m (8 pi 4 po)
- Tolérance +/- 5 cm (2 po) sur la longueur des billes
- Diamètre minimum au fin bout 9,1 cm (4 po)
- Épinette, sapin, pin gris doivent être séparés
- Empilement: Gros bouts du même côté
- Aucune étoile et racine, tronçonnage de la carie
- Aucune charnière et encoche d'abattage

# DÉBUT DE DÉGRADATION



SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOIS DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN



# DÉBUT DE MORTALITÉ



SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOIS DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN



# MORTALITÉ ET FIN DU CYCLE



SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOIS DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

# RÉCUPÉRATION DE BOIS DE TORDEUSE

Sur le terrain,  
vous pouvez  
vérifier si un arbre  
est mort en exami-  
nant la couleur  
de son cambium.



**Cambium  
d'un sapin  
vivant**



**Cambium  
avec stries  
brunes  
d'un sapin  
mourant**



**Cambium  
brun-rouge  
d'un sapin  
mort**



**Galleries  
d'insectes  
dans le bois**





SYNDICAT

DES PRODUCTEURS DE BOIS

DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

# BOIS MORT





## EN RÉSUMÉ!

- Les perspectives sont bonnes pour le résineux
- La livraison du bois doit être programmée, principalement en hiver
- Faites votre demande de contingentement
- Informez-vous régulièrement de la situation des marchés qui peuvent changer
- Produisez du bois de qualité